

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

Занавес

ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-760LED-FLASH

PRO

230 В
напряжение

70 Вт
мощность

760
светодиодов

20
нитей

3.3 мм
Ø провода

IP65
улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

**Каждый шестой
светодиод мерцает
белым светом**

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 760 светодиодов общей мощностью 70 Вт распределены по 38 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 5 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия.

Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	70 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Габариты	2000 × 3000 мм
Кол-во нитей	20 шт.
Кол-во светодиодов	760 шт. (38 × 20 нитей)
Степень защиты	IP65

Цвета свечения





Схема подключения



**Соединение до 5
одноцветных гирлянд
без дополнительных
аксессуаров.**

Размеры указаны в мм

Провод



2 года
гарантия

Температурный режим
-40... +40 °C

5.3 кг
вес гирлянды

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!